

Výzva k podání nabídky pro VZMR

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášíme v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění a v zájmu uzavřít o předmětné zakázce smlouvu, následující poptávku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu č. 3 /18032013

1. Zadavatel:

Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, Praha 1, U Půjčovny 9

- ředitelka školy: Ing. Ivana Hýblová

- IČ: 061387002

- bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28, č. ú. 12736-03/0710

- telefon: 224 213 538

- kontaktní osoba: Květa Šubrtová, hospodárka školy

2. Předmět zakázky malého rozsahu:

Rekonstrukce žakovských toalet v budově VOŠTŘ a SUŠTŘ

2.1. Technická zpráva:

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo v jeho přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné techniky a kvalitativně srovnatelné řešení.

TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Název: VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA TEXTILNÍCH ŘEMESEL A STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TEXTILNÍCH ŘEMESEL

Investor a uživatel: VOŠTŘ a SUŠTŘ, U Půjčovny 9, Praha 1, statutární zástupce: Ing. Ivana Hýblová

Generální dodavatel stavby:

Architekt, projektant: Ing. Markéta Musilová

B. ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ REKONSTRUKCI

Záměrem stavebníka je rekonstrukce toalet v prvním, druhém a třetím nadzemním podlaží ve školní budově VOŠ a SUŠTŘ v ulici U Půjčovny 9 na Praze 1. Rekonstrukce proběhne vybouráním, demontáží a odvezením sutě, provedením stavebních úprav - vyzděním nových příček, případně jejich montáží, pokládkou dlažby a obkladu a novými rozvody instalací vody, odpadní kanalizace a elektrorozvody.

C. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

1/ BOURÁNÍ

Zhotovitel šetrně demontuje zařizovací předměty, které bezpečně uloží do prostor předem stanovených investorem. Tyto zařizovací předměty budou osazeny po rekonstrukci zpět. V případě, že zhotovitel zjistí, že je není možné z nějakého důvodu znovu použít, projedná zjištěné s klientem a opatří a osadí dle výkresové dokumentace nové zařizovací předměty.

Dle bezpečnostních předpisů budou zajištěny staré rozvody, zhotovitel před bouráním zajistí prostory, které nejsou stavbou dotčené, a to tak, aby co nejvíce zamezil prašnosti a poškození ostatních prostor. Vybouraný materiál, suť, dlažba a obklady budou ihned transportovány do kontejneru a následně na skládku. O konečné skládce předloží investorovi doklad.

Zhotovitel demontuje stávající dveře a uskladní je dle pokynů investora. Vstupní dveře do prostor toalet budou osazeny zpět.

2/ NOVÉ KONSTRUKCE

Nové příčky budou vyzděny z lehkých cihel YTONG P2-500, 100 x 249 x 599. V prvním a třetím nadzemním podlaží (dle výkresové dokumentace) budou až po obkladech smontovány sanitární příčky s dveřmi – např. sanitární příčky, s dveřmi Classic nerez, ADI interiéry. Vybouraný potěr podlah bude očištěn od prachu, vyrovnán a opatřen nátěrem hydroizolace (např. Mapei), která bude vytažena cca 5 cm nad podlahu a překryta obkladem nebo soklem a tmelem.

Před prováděním obkladů a povrchových úprav provede zhotovitel rozvody veškerých instalací podle rozměření umístění zařizovacích předmětů a baterií.

Zhotovitel provede rozvody vody, řádně přichytí objímkami, provede instalaci potrubí, rozvody odpadní kanalizace a rozvody elektro a uzemnění.

3/ OBKLADY A DLAŽBY

Keramické dlažby a obklady budou provedeny dle spárořezů ve výkresové dokumentaci, spárovací hmota bílá, spáry o maximální tloušťce 2 mm.

4/ OMÍTKY

Nově postavené příčky budou omítnuty výztužnou tkaninou do tmelu a vyštukovány nebo opatřeny keramickým obkladem. Ostatní místa budou omítnuta vápenocementovou štukovou omítkou.

5/ MALBA A NÁTĚRY

Malba stěn a stropů 2x Primalex Plus – bílá.

6/ ELEKTRO PRVKY

Budou osazeny stávajícími elektrokomponenty – vypínači a zásuvkami. Osvětlovací tělesa budou osazena stávajícími, přemístěna dle dispozice. Rozvaděč je na každé chodbě do deseti metrů. Počet jednotlivých prvků bude zmenšen. Ze stávajících 10 vypínačů bude umístěno 5 vypínačů, a z 12-ti zásuvek bude použito cca 6. Pokud to bude možné, budou použity stávající komponenty.

7/TRUHLÁŘSKÉ, ZÁMEČNICKÉ A OSTATNÍ DOPLŇKOVÉ VÝROBKY

Okna do světlíku budou očištěna, případně poopravena a natřena novým bílým nátěrem. Dveře budou provedeny truhlářské (nebo typové) plné, matné bílé dveře, zárubně ocelové, rozmístění a počet dle dispozice. Zhotovitel instaluje vestavný nábytek, dle výkresové dokumentace.

Sanitární příčky navrhuji např.: ADI Interior – sanitární příčky nerez Classic - oboustranně laminovaná dřevotřísková deska, tloušťka 25mm - příčky, čelní stěny i dveře, hrany ABS 2 mm, desky jsou vloženy do nerez profilů (uchycení ke stěně, nadedvevní vyztužení sestavy kabin, dovírání dveří).

Kovový nosný systém je tvořen profily U a L nerez, kabina stojí na samonosných nožkách z nerez, při požadavku kotvení lze použít styčné plochy k uchycení k podlaze šroubem nebo lepením. Nožka je doplněna rektifikačním šroubem pro vyvážení při nerovnostech podlahy. Zámek, speciální úprava pro WC, WC kování NEREZ, kovové panty.

8/VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ

Je navrženo přirozeně otvory do světlíku.

9/ TZB

Zhotovitel provede jednoduché řešení vodoinstalace a odpadu, k přemístění WC je možno použít stávající světlík. Ze spodních pater je možno pod stropem vytvořit nové svislé potrubí.

Veškerá elektroinstalace bude provedena dle ČSN a prostředí umístění elektrického zařízení.

Zhotovitel předá výchozí revizi elektro po skončení prací.

Zhotovitel si před objednáním potvrdí se stavebníkem a architektem:

- druh a velikost dlaždic, obkladů

- standard umyvadla, klosetu, baterií (v případě, že by z nějakého důvodu nebylo možné použít původní)

- umístění a druh vypínačů, zásuvek, osvětlovacích těles (v případě, že by z nějakého důvodu nebylo možné použít původní)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: nejasnosti a případné změny oproti projektu nutno konzultovat a níže podepsaným autorem.

Ing. Markéta Musilová (marketa.musilova@textilniskola.cz)

Přílohy: č. 1 Projektová dokumentace 2. NP

č. 2 Projektová dokumentace 1. a 3. NP

2.2. Odůvodnění veřejné zakázky malého rozsahu

Veřejná zakázka „Rekonstrukce žákovských toalet v budově VOŠTŘ a SUŠTŘ“ je prováděna z důvodu nevyhovujícího stavu žákovských toalet, v prvním, druhém i třetím nadzemním podlaží, které nyní ústí starými netěsnícími dveřmi přímo na chodbu a jsou bez předsínky, což je z hlediska dnešních hygienických požadavků nepřijatelné.

3. Požadavky:

a) záruční dobu uveďte v měsících

b) garance servisu během trvání záruční doby

Nabídku zpracujte formou dopisu, ve kterém se vyjádříte ke všem požadavkům a uvedete nabídkovou cenu v souladu s bodem 6. této výzvy. Přílohou dopisu budou veškeré doklady požadované v bodě 5. této výzvy.

4. Termín dodání:

Zakázka bude realizována v termínu od 29. 6. do 19. 7. 2013

5. Požadované doklady:

- doklad o oprávnění k podnikání včetně výpisu z obchodního rejstříku, je-li do něj uchazeč zapsán - neověřené kopie (kvalifikační předpoklady dodavatele)*
- výpis z trestního rejstříku trestů statutárního zástupce firmy (prokázání bezúhonnosti)*
- zkušenost s realizováním dodávky podobného typu (případně doporučení)*

6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny :

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů a to včetně dopravy do areálu zadavatele (viz bod 1.).

Nabídková cena bude zpracována v členění:

- cena celkem bez DPH*
- cena celkem včetně DPH*
- zálohová platba ano/ne a v jaké výši*

7. Platební podmínky:

Platba po předání díla na základě faktury s 10- denní splatností.

8. Lhůta pro podání nabídky:

Nabídky podávejte nejpozději do 5. 4. 2013 do 14:30 hodin do podatelny školy

Termíny pro prohlídku místa rekonstrukce: vždy po telefonické dohodě:

27. 3. 2013 nebo 3. 4. 2013 vždy od 10-11hodin a 28. 3. 2013 od 11-12hodin

9. Způsob podávání nabídek:

Nabídky se podávají v písemné formě osobně nebo doporučeně poštou, v uzavřených obálkách označených "Výběrové řízení - Rekonstrukce žákovských toalet v budově VOŠTŘ a SUŠTŘ-neotvírat" a jménem uchazeče. Obálky musí být na uzavření opatřeny razítkem, případně podpisem uchazeče.

Nabídky musí být do skončení lhůty pro podání nabídek doručeny zadavateli – poštou doporučeně na adresu ŠKOLY (rozhodné je datum podání) nebo osobně do kanceláře školy v pracovních dnech od 9:00 do 14:30 hodin.

10. Kritéria hodnocení nabídek:

Vyhodnocení nabídek provede hodnotící komise (dne 10. 4. 2013, začátek v 10:00)

Kritéria jsou uvedena v sestupném pořadí podle významu, který jim zadavatel přisuzuje:

60% celková cena zakázky (posuzuje se i výše zálohy)

30% záruka a servisní podmínky

10% zkušenosti s podobným typem zakázek

11. Další podmínky:

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, případně zrušit podmínky tohoto výběrového řízení. Změna bude oznámena stejným způsobem jako tato výzva. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem a nevracet podané nabídky.

**V Praze dne 18. 3. 2013
87/18032013**

Ing. Ivana Hýblová, ředitelka školy