

Výzva k podání cenové nabídky pro VZMR č. 1/2014:

Výměna dlažeb na chodbách budovy a obnova vnitřních nátěrů v prostorách školy

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen VZMR) vyhlašuji v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění a v zájmu uzavřít o předmětné zakázce smlouvu, následující poptávku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu č.1/2014 č. j.:146/09/05/2014

1. Zadavatel

-škola: **VOŠTŘ a SUŠTŘ, Praha 1, U Půjčovny 9**

- ředitel školy: **Ing. Ivana Hýblová**

- IČ (DIČ): **61387002**

- bankovní spojení: **12736031/0710**

- telefon, e-mail: **224 213 538, ivana.hyblova@textilniskola.cz**

- kontaktní osoba: **Květa Šubrtová, hospodářka školy - 224 211 309**

2. Předmět zakázky č.1/2014:

Výměna dlažeb na chodbách budovy a obnova vnitřních nátěrů v prostorách školy

Vzhledem k rozsahu zakázky, ke stáří a vnitřním prostorám budovy, ale zejména z ekonomických a estetických důvodů bude zakázka rozdělena na čtyři části:

1a/2014 odstranění a pokládka dlažeb a soklových pásků na chodbách školy

1b/2014 dodávka dlažeb a soklových pásků na míru dle původní historické dlažby v budově

1c/2014 obnova vnitřních nátěrů v budově školy včetně restaurování štukové výzdoby ve vybraných prostorách budovy

1d/2014 renovace zábradlí ke schodišti

Pro stanovení konečné hodnoty zakázky budou všechny části sečteny.

Zájemci o zakázku se mohou hlásit jak o zakázku jako celek, tak i na její jednotlivé části, při čemž cenovou nabídku podávají vždy na jednotlivé části zvlášť.

Prokázání kvalifikace je shodné pro všechny části zakázky.

Pro posouzení a hodnocení jedné nebo více nebo všech částí zakázky bude jmenována jedna hodnotící komise, následně bude vybrána nejvhodnější nabídka na příslušnou část zakázky a na ni bude uzavřena samostatná smlouva.

Zadavatel je oprávněn zrušit část zakázky samostatně.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY 1a/2014:

odstranění a pokládka dlažeb a soklových pásků na chodbách školy

1. Bourání, do hloubky maximálně 20mm, původních, keramických dlaždic - mozaiky, o velikosti dílku 20x20mm a tloušťky 6mm, o celkové výměře:

v přízemí chodba v28m2 dlažby a 40bm soklového pásku

v 1NP - 55m2 dlažby a 0bm soklového pásku (zůstává původní, bude pouze doplněn)

v 2NP - 58m2 dlažby a 62bm soklového pásku

v 3NP - 58m2 dlažby a 62bm soklového pásku

celkem - 199m2 dlažby a 164bm soklového pásku

2. Odvoz sutě

3. **Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12m**
4. **Doprava**
5. **Penetrace podkladu 199m²**
4. **Potěr nivelační stěrkou ručně o tloušťce cca 4mm (dle hloubky vybourání)**
5. **Pokládka nové slinuté dlažby - mozaiky na síťce o velikosti dílku 26x26mm a tloušťky 8mm (dle původní položené mozaiky v 1. patře- viz obrazová příloha) včetně příplatku za ruční pokládku dle původních vzorových linií a orámování**
6. **Lepení soklových pásků s požlábkem 164bm**
7. **Spárování mozaiky a soklu včetně příplatku**
8. **Začištění nad soklem (199m² a 164bm) a příplatek oblý roh**
9. **Úklid a očištění nově položené dlažby a soklových pásků v celé budově**

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY 1b/2014:

dodávka dlažeb a soklových pásků na míru dle původní historické dlažby v budově

1. **Dodávka slinuté mozaikové dlažby na síťce 26x26mm a tloušťky 8mm, např. kvality Taurus nebo jiné srovnatelné, probarvené v plné síle v barevné kombinaci 65% krémové, 30% okrové a 5% hnědočervené,
+ dodávka dlažby pro tmavě šedý okraj - pás 1 řady dílků - celkem cca 23m²
+ dodávka hnědočervené dlažby pro vzorované linie řady dílků dle obrazové přílohy - celkem cca 50m²**

Vysvětlující podrobnosti:

dlažba bude položena na celé ploše ve výše uvedené barevné kombinaci bez širších šedivých okrajů, ty budou pouze naznačeny tmavě šedým orámováním - jednořadým pásem dílků se zachováním proporcí, s hnědočervenými vzorovými liniemi u vchodu a po celé délce plochy chodby na patrech a v přízemí (viz obrazová příloha)

2. **Dodávka soklových pásků (o maximální výšce do 100mm) s požlábkem v krémové barvě v celkové délce 164bm**
3. **Dodávka chybějících původních soklových pásků na míru v hnědočervené barvě celkem cca 10bm jako v 1. patře (viz obrazová příloha)**

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY 1c/2014:

obnova vnitřních nátěrů v budově školy včetně restaurování štukové výzdoby ve vybraných prostorách budovy

(pozn.: Výmalbou se rozumí bílý/barevný odolný nátěr, vhodný pro prostory 110 let staré budovy školy)

1. **Příprava a zakrytí vybavení v prostorách budovy školy pro vnitřní nátěry**
2. **Očištění starých nátěrů ze stěn, stropů a schodiště v budově a odstranění nánosů speciálního lesklého strukturálního oděru-vzdorného povrchu na stěnách chodeb o celkové výměře 7000m² plochy, konkrétně v jednotlivých podlažích -
- suterén: 1060m² - v některých prostorách oklepání omítky na cihlu, výmalba s opravou stěn
- přízemí: 1157m² - výmalba, z toho: 10% prostor s restaurováním štukového stropu a ozdob v průjezdu u hlavního vchodu a v 39% prostor bude volena barevná výmalba učeben, šaten a chodeb
- 1. patro: 1519m² - výmalba, z toho: 63% prostor s restaurováním štukových stropů a ozdob u dveří a 21% prostor- barevná výmalba chodeb**

- **2. patro: 1082m²** - výmalba z toho: 51% prostor s restaurováním složitých štukových stropů a 36% prostor barevná výmalba v kabinetu a na chodbách
- **3. patro: 1112m²** - výmalba a opravy stěn (mapy od zateklé vody) z toho: 19% prostor s restaurováním stropů a štukových ozdob nade dveřmi a 29%prostor barevná výmalba chodeb a opravené kuchyňky
- **4. patro: 900m²** - výmalba a drobné opravy stěn z toho:31% prostor barevná výmalba dílen
- **schodiště150m² a strop nad schodištěm 20m²** - výmalba a odstranění starých lesklých podhledových nátěrů schodiště a restaurování ozdobného štukového stropu nad schodištěm
- **Celkem: 7000m² nátěrové plochy**

3. Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12m

4. Oprava stěn a stropů od nerovností, map od vody, apod., penetrace

5. Restaurování starých štukovaných ozdob na stropech a nad rámy dveří (% plochy)

5. Odvoz sutě a materiálu

6. Výmalba bílá/ barevná-náklady na materiál

7. Výmalba bílá/barevná- náklady na práci

8. Úklid po výmalbě

9. Doprava

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY 1d/2014:

renovace zábradlí ke schodišti

1. Příprava a zakrytí/oddělení pater budovy školy a schodiště

2. Tryskání - (pískování) čištění starého nátěru z ozdobné kovové části zábradlí schodiště v délce 55m a odstranění vrstev nátěru z dřevěného madla schodiště v délce 55m

3. Transparentní konzervační nátěr na kov a dřevo

4. Manipulace, separace, úklid

5. Náklady na dopravu včetně dopravy kompresoru

3. Požadavky:

Dodržení všech technických parametrů stavebních prací a dodací lhůty.

Záruční doba nejméně 24 měsíců.

Souhlas se všemi podmínkami výzvy.

Nabídku zpracujte formou dopisu a tabulky, kde se vyjádříte ke všem technickým požadavkům buď jedné, více nebo všech částí zakázky č.1/2014, a uveďte nabídkovou cenu v souladu s bodem 6. této výzvy.

Přílohou dopisu budou veškeré doklady požadované v bodě 5. této výzvy.

4. Termín dodání:

Všechny části zakázky musí být plněny mimo běžný provoz školy, tedy o letních prázdninách od 27. 6. do 16. 8. 2014

Termíny návštěv k zaměření a upřesnění podmínek v místě zakázky vždy po dohodě mezi 8-16 hodinou po celou dobu výzvy.

5. Požadované doklady:

Součástí nabídky bude:

- doklad o oprávnění k podnikání včetně výpisu z obchodního rejstříku, je-li do něj uchazeč zapsán (postačují neověřené kopie)
- čestné prohlášení o prokázání profesních kvalifikačních předpokladů a reference

- návrh kupní smlouvy, která obsahuje záruční dobu, popřípadě servisní podmínky

6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny :

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů a to včetně dopravy do areálu zadavatele (viz bod 1), finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Nabídková cena bude zpracována v členění:

- cena celkem bez DPH,
- DPH 21%,
- cena celkem vč. DPH.

A to na každou část zakázky zvlášť, dle jednotlivých položek technické specifikace.

7. Platební podmínky:

Platba po předání dodávky na základě faktury s 14-21 denní splatností.
Zadavatel neakceptuje zálohové platby.

8. Lhůta pro podání nabídky:

Do 19. 5. 2014 do 14:30 hodin

9. Způsob podávání nabídek:

Nabídky se podávají v písemné formě osobně nebo doporučeně poštou, v uzavřených obálkách označených "Výběrové řízení – č. 1/2014 Výměna dlažeb na chodbách budovy a obnova vnitřních nátěrů v prostorách školy - neotvírat" a jménem uchazeče. Obálky musí být na uzavření opatřeny razítkem, případně podpisem uchazeče.

Nabídky musí být do skončení lhůty pro podání nabídek doručeny zadavateli – poštou doporučeně na adresu „školy“ (rozhodně je datum podání - nejpozději poslední den lhůty tj. 19. 5. 2014 nebo osobně do kanceláře školy v pracovních dnech od 8:00 do 14:30 hodin

10. Kritéria hodnocení nabídek:

Vyhodnocení nabídek provede hodnotící komise.

Kritéria jsou uvedena v sestupném pořadí podle významu, který jim zadavatel přisuzuje.

80% cena s garancí po dobu 5 měsíců od podepsání smlouvy

10% reference a zkušenosti s dodávkou stejného typu

10% návrh smluvní sankce za nedodržení lhůty - termínu dokončení dodávky

11. Další podmínky:

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, případně zrušit podmínky tohoto výběrového řízení.

Změna bude oznámena stejným způsobem jako tato výzva.

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem a nevracet podané nabídky.

V Praze dne 9. 5. 2014

Ing. Ivana Hýblová, v. r.
ředitelka VOŠTŘ a SUŠTŘ